


PRZEJŚCIE JEDNOSTRONNIE KONTROLOWANE
Z ZAMKIEM ELEKTRYCZNYM



Uwaga:

Klamka sterowana - zasilanie wyłączzone -> klamka otwiera zamek.

Klamka sterowana - zasilanie włączone -> klamka nie otwiera zamka.

Klamka stała -> zawsze otwiera zamek.

Terminal KD należy zamontować nad drzwiami w przestrzeni międzysufitowej (w przypadku braku sufitu terminal KD zamontować na wysokości 2,5m.

Prosimy: ul. Sułkiewska 6, 61-132 poznań		Tel: (61) 535-811-452, e-mail: archimedia@archimedia.com.pl	
Numer umowy:	Strona:	TELEFONICZNA	Strona dokumentacji:
Investor:	WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU 61-304 POZNAŃ, UL. BORÓWKI 10		
Zadanie:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KOMPLEKSOWEJ INWESTYCJI PRZEBUDOWY NA NOWOCZESNE CENTRUM KSZTAŁCENIA BUDYNKU WISZCZU NR 2 W POZNANIU PRZY UL. MOSTOWEJ 6		
Opis:	BUDYNEK WISZCZU NR 2 PRZY UL. MOSTOWEJ 6 W POZNANIU		
Localizacja inwestycji:	UL. MOSTOWA 6, 61-854 POZNAŃ		
Projektant:	mgr inż. Andrzej Dukowski		
Sprawdza:	mgr inż. Wiesław Kapien	Nr uprawnień:	
		uprawnienia budowlane w specjalności energetycznej nr WPE07322PWOEN06	
Podpis:			
Data rozpoczęcia projektu:			
Data zakończenia projektu:			
Opisana modyfikacja:			
UWAGA! PROJEKT ROZPATRYWAĆ JAKO ZŁĄCZENIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentu zabronione			